

Phaser®

7500

Imprimantă color
format A3



Imprimanta color Xerox Phaser® 7500

Expertul dumneavoastră în
culoare pentru birou.



Imprimanta color Phaser® 7500

Profitați de avantajul culorii folosită la nivel profesional. Acum există o imprimantă de rețea, suficient de performantă pentru a susține sesiuni de imprimare de o calitate excepțională și suficient de ușoară pentru a se încadra în biroul dumneavoastră aglomerat. Funcțiile de control al culorii și cele de administrare simplifică imprimarea și vă oferă performanța necesară pentru a produce mai mult ca oricând.

Productivitate la cerere

Economisiți acoperind intern cererea de imprimare color a echipei dumneavoastră. Phaser 7500 include o mulțime de funcții, fiind soluția perfectă pentru un mediu de imprimare de birou..

- **Imprimare color rapidă, 35 ppm.** Astfel, 100 de copii ale unui raport color de 20 de pagini pot fi imprimate în timpul pauzei dumneavoastră de masă. Procesorul 1 GHz de mare viteză asigură procesarea rapidă a sesiunilor lungi de imprimare și a comenzilor complexe cu elemente grafice sau fotografii.
- **Conectare la rețea.** Gigabit Ethernet este standard și oricine, indiferent de mediul de operare – Microsoft Windows®, Apple Macintosh® și Linux – poate profita de performanța echipamentului Phaser 7500.
- **Evidență optimă și costuri reduse.** Folosiți funcțiile de contorizare pentru a înregistra și analiza imprimarea alb-negru și color și a atribui costurile cu exactitate utilizatorilor individuali sau departamentelor.
- **Practică și inovatoare.** Special concepută pentru a se încadra în spațiul limitat al echipei dumneavoastră și a face față cerințelor acestora de imprimare, este disponibilă atât ca imprimantă compactă de birou, cât și într-o configurație de producție cu trei tăvi adiționale de 500 de coli, care suportă dimensiuni de până la 330x457 mm.
- **Realizați intern mai multe tipuri de comenzi.** Produceți broșuri, comunicate și rapoarte de o calitate desăvârșită folosind funcții precum imprimarea față-verso automată, imprimarea broșurilor și colaționarea. Imprimați pe o gamă largă de media, inclusiv etichete și carduri, cu lungime de până la 1200 mm.

Culoare de calitate

Tipăriți documentele în culori strălucitoare, redatate perfect. Imprimanta Phaser 7500 vă pune la dispoziție unelte de care aveți nevoie pentru a deveni un expert al culorii.


- **Rezoluție 1200 x 1200 dpi.** Pentru materiale clare, cu multe detalii.
- **Precizie desăvârșită.** Culorile se potrivesc perfect. Secretul? Imprimanta folosește instrumente profesionale: True Adobe® PostScript® 3™ permite imprimarea corectă și rapidă a documentelor color complexe, în timp ce tabelele de culori Pantone® asigură imprimarea exactă și unitară a culorilor specificate.
- **Tonerul Xerox EA.** Cele mai mici particule de toner existente la ora actuală în domeniu – pentru linii mai fine, un contrast mai mare și o calitate mai bună. În plus, fabricarea tonerului EA necesită un consum mai mic de energie, ceea ce reduce și cantitatea de toner folosită pentru imprimarea fiecărei pagini.
- **O tehnologie color performantă.** Lucrează pentru a vă oferi culoarea optimă pentru fiecare element de pe pagină. O puteți folosi pentru a selecta automat elemente pre-definite în vederea reproducerii unui mediu specific, precum o presă sau ecranul computerului. De asemenea, puteți fi creativ și o puteți folosi pentru ajustarea avansată a culorilor și obținerea unor efecte speciale fără a schimba fișierul.
- **Unelte profesionale integrate.** Imprimanta include funcția Black Trapping pentru obținerea unor texte clare și lizibile indiferent dacă sunt imprimate cu negru pe fundaluri color sau color pe fundaluri negre.



Folosiți culoarea la rezoluție mare acolo unde aveți nevoie. Phaser 7500 oferă documentelor dumneavoastră avantajul de a fi competitive.

Phaser® 7500 pe scurt

- Conectivitate în rețea integrată
- 35 ppm color sau alb-negru
- Rezoluție 1200 x 1200 dpi
- Imprimați documente cu dimensiuni de până la 320 x 1200 mm
- Capacitate hârtie 2,100 coli



LxAxÎ:
(7500DX)
640 x 665 x 770 mm



Ușor de folosit, ușor de administrat

Imprimarea lucrărilor complexe nu trebuie să fie complicată. Phaser 7500 oferă funcții inovatoare și avansate de administrare, datorită cărora imprimanta devine foarte ușor de operat.

• Administrarea simplă a imprimantei.

Disponibilă prin intermediul serverului web integrat CentreWare Internet Services. Economisiți timp folosind clonarea configurației și instalarea automată. Vizualizați stadiul comenzilor și depanați imprimanta chiar de la browserul web.

• **Acces rapid.** Nu este nevoie să întoarceți sau să mutați imprimanta pentru întreținerea de rutină, precum schimbarea tonerului sau adăugarea hârtiei.

• **Comunicare bidirecțională.** Oferă informații actualizate despre comenzile de imprimare, nivelurile de toner, pe panoul frontal, ecranul computerului sau online. Mesajele de alertă vă avertizează imediat ori de câte ori apar probleme de imprimare – oferindu-vă și soluțiile pentru a le rezolva.

• **Salvați fișierele imprimate frecvent.** Salvați fișierele pe unitatea hard disk integrată (standard în configurația 7500DX) pentru reimprimare rapidă și ușoară. Funcția Print With vă permite să introduceți un fișier salvat într-o nouă comandă de imprimare.

• **Confort sporit.** Garanția de un an asigură funcționarea continuă a imprimantei, în condiții optime.



1 Tava 1 de 100 de coli (tava multifuncțională) alimentează o gamă largă de media cu dimensiuni personalizate, inclusiv coli lungi de 1200 mm.

2 Tava principală de 500 de coli.

3 Dispozitivul de alimentare de 1.500 de coli include trei tăvi, ridicând capacitatea totală la 2.100 coli.

4 Imprimare față-verso automată pentru un consum redus de hârtie.

5 Suportul opțional cu roți este soluția ideală pentru depozitarea unui set complet de cartușe de toner (vezi imaginea de mai jos).

Siguranță avansată

- **Operare fără probleme.** Opțiunile performante vă permit să controlați cine, când și cum imprimă.
- **Datele confidențiale sunt în siguranță.** Funcția Secure Print blochează comanda în șir până la introducerea unui cod PIN, iar Hard Drive Overwrite "distruge" datele după fiecare comandă sau la cerere.
- **Compatibilitate în rețea.** Suport integrat pentru cele mai noi protocoale de siguranță, inclusiv Ipv6, 802.1x și IPsec.



Configurații Phaser® 7500 Printer

Phaser 7500N

- 2 tăvi, capacitate 600 coli
- Gigabit Ethernet

Phaser 7500DN

- 2 tăvi, capacitate 600 coli
- Gigabit Ethernet
- Imprimare automată față-verso

Phaser 7500DT

- 3 tăvi, capacitate 1100 coli
- Gigabit Ethernet
- Imprimare automată față-verso

Phaser 7500DX

- 5 tăvi, capacitate 2100 coli
- Gigabit Ethernet
- Imprimare automată față-verso
- Kit productivitate

Opțiuni

- Kit productivitate (inclusiv Hard disk 40 GB)
- tăvi de 500 și 1,500 coli
- Stand
- Dispozitiv de conectare în rețele wireless
- Kit memorie
- Kit productivitate

Phaser® 7500



	Phaser 7500N	Phaser 7500DN	Phaser 7500DT	Phaser 7500DX
Viteză	până la 35 ppm color / 35 ppm alb-negru			
Volum lunar maxim	până la 150,000 pagini / lună			
Hârtie	Standard			
Alimentare	Tava 1 (MPT): 100 coli; Dimensiuni: 89 x 99 mm - 320 x 1200 mm			
Tăvi adiționale	Tava 2: 500 coli; Dimensiuni: 140 x 182 mm - 297 x 432 mm			
	Opțional		Tava 3: 500 coli; Dimensiuni: 140 x 182 mm - 330 x 457 mm	Tăvile 3, 4, 5: 500 coli fiecare; Dimensiuni: 140 x 182 mm to 330 x 457 mm
Ieșire	400 sheets			
Imprimare automată față-verso	Opțional		Standard	
Imprimare	Imprimarea primei pagini			
	7 secunde color / 7 secunde alb-negru			
Rezoluție	până la 1200 x 1200 dpi			
Procesor	1 GHz Freescale PowerGUICC™ III			
Memorie (std / max)	512 MB DDR2/ 2 GB			
Conectivitate	USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet			
Limbaje de imprimare	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c			
Funcții	imprimare tip broșură, micșorare-mărire, filigran, hârtie cu dimensiuni personalizate, imprimare cu toner negru, coperti, colaționare RAM, imprimare de la distanță, pagini separate, imprimare N-Up, banere, funcție black trapping			
Kit productivitate	Opțional			Hard disk: imprimare personală / salvată / securizată / de probă, colaționare disc, funcția Print-With, imprimare PDF directă, spațiu extins de stocare pentru fonturi
Siguranță	802.1x, IPSec, SNMP v3, imprimare securizată și suprascrierea datelor (necesită Kit productivitate)			
Garanție	1 an			

Administrare echipament

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alerte email, instrumente de analiză a utilizării, card configurare, notificare la încheierea lucrării

Drivere de imprimare

Windows® 2000/2003 Server/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 10.3 și mai nou, Sun Solaris 8/9/10, SUSE® 10.0 și 11.x, Red Hat® 4, Fedora Core 1-5, IBM AIX 5L v5.3, HP-UX 11.0/11iv2, Xerox Global Print Driver™, Xerox Mobile Express Driver™

Fonturi

139 fonturi True Adobe® PostScript® și 81 fonturi PCL®

Hârtie

Tava 1 (MPT): 67 – 280 gsm; Tava 1 (MPT) Duplex: 67 – 220 gsm; Tăvile 2-5: 67 – 256 gsm; Tăvile 2-5 Duplex: 67 – 220 gsm; Tipuri de media: hârtie, plicuri, transparente, etichete, carduri, hârtie groasă, hârtie lucioasă

Managementul culorilor

Simulări aprobate PANTONE®, Xerox Color Corrections

Medii de funcționare

Funcționare: 10° - 32° C; Stocare: -20° - 48° C; Umiditate relativă: Funcționare: 10% - 80%; Stocare: 10% - 85%; Nivel presiune zgomot: Imprimare: 51 dB(A), în așteptare: 26 dB(A); Nivel putere zgomot: Imprimare: 6.8 B, în așteptare: 4.2 B; Timp de încălzire (din modul economic): 46 secunde

Electricitate

Alimentare: 220–240 V CA, 50/60 Hz; Consum: în așteptare: 95 W, imprimare: 670 W, mod economic: 11 W
Compatibil ENERGY STAR®

Dimensiuni (LxAxÎ)

7500N/DN: 640 x 665 x 399 mm; Greutate: 66 kg; **7500DT:** 640 x 665 x 532 mm; Greutate: 79 kg; **7500DX:** 640 x 665 x 770 mm; Greutate: 99 kg

Certificări

FCC Cap. 15, Clasa A, Listat în UL 60950-1/CSA 60950-1-03, Însămănul CE aplicabil Directivelor 2004/108/EC și 2006/95/EC și Secțiunii 508 ADA

Conținutul ambalajului

- Phaser 7500
- Cartuș toner (9,600 pagini¹ pentru CMY și 19,800 pagini¹ pentru Black)
- CD software și documentație (conține Manualul utilizatorului, Ghid de instalare rapidă și certificat de garanție)
- Cablu de alimentare

Consumabile

Cartuș toner capacitate standard¹:

Cyan: 9,600 pagini 106R01440
Magenta: 9,600 pagini 106R01441
Yellow: 9,600 pagini 106R01442

Cartuș toner capacitate extinsă¹:

Black: 19,800 pagini 106R01446
Cyan: 17,800 pagini 106R01443
Magenta: 17,800 pagini 106R01444
Yellow: 17,800 pagini 106R01445

Elemente pentru întreținere

Cilindru: 80,000 pagini 108R00861
Cartuș toner rezidual: 20,000 pagini 108R00865
Cuptor 220V și kit de curățare (până la 100,000 pagini)² 115R00062
Role de alimentare pentru tava principală (100,000 pagini)² 109R00778

Opțiuni

Memorie 512 MB 097S03635
Memorie 1 GB 097S04025
Unitate duplex 097S04026
Tavă 500 coli 097S04023
Tavă 1500 coli 097S04024
Stand 097S03873
Kit productivitate 097S04027
Adaptor pentru conectare în rețele wireless – Transformator European 097S03741

¹ Pagini standard. Durata de viață declarată conform ISO/IEC 19798. Durata de viață poate varia în funcție de imaginea imprimată, acoperirea și modul de imprimare.

² Număr aproximativ de pagini. Durata de viață poate varia în funcție de lungimea lucrării, dimensiunea și orientarea hârtiei.



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. **021 30 33 500** sau să vizitați **www.xerox.ro**

