



8254E

Imprimantă color  
pentru formate mari



Xerox 8254E™

Imprimantă color pentru formate mari

Un echipament multifuncțional, la un  
preț foarte avantajos.



# Pentru a face impresie bună nu aveți nevoie de o investiție costisitoare.

## Faceți cunoștință cu noua imprimantă color Xerox 8254E™ pentru formate mari.

Acum puteți produce documente în formate mari, precum postere, afișe, bannere, afișaje POS, reprezentări grafice și multe altele—folosind o gamă variată de suporturi de imprimare—într-un mod mult mai eficient și mai avantajos decât oricând.

**Viteza necesară pentru a produce mai mult și mai repede.** Cu viteze de imprimare de până la 13 m<sup>2</sup>/h, 8254E realizează rapid chiar și cele mai complexe proiecte—îmbunătățind considerabil timpul de producție al lucrărilor dumneavoastră. Creșterea productivității va fi astfel proporțională cu creșterea profitului dumneavoastră, pe de o parte, și satisfacția și loialitatea clienților, pe de altă parte.



## Valoare adăugată.

Datorită capetelor de imprimare piezo-electrice Drop-on-Demand de ultimă generație și tehnologiei Dynamic Variable Dot Imaging, 8254E folosește mai puțină cerneală și imprimă mai repede, acoperind un volum de lucru mai mare în fiecare zi. De asemenea, include sistemul Take-Up Roll și sistemul de întreținere automată în vederea minimizării intervenției operatorului și maximizării productivității generale.

## Calitate impresionantă.

Imaginile clare, nuanțele și detaliile bine definite, culorile vii și strălucitoare sunt la ordinea zilei cu imprimanta 8254E. Datorită tehnologiilor Intelligent Interweaving Print și Dynamic Variable Dot Imaging, dar și rezoluției de până la 1440 dpi, veți profita de imagini de o calitate ireproșabilă pe o diversitate de suporturi de imprimare, inclusiv hârtie necretată.

## Rezistență sporită.

Aplicațiile de format mare trebuie să reziste în timp. De aceea, 8254E folosește noile cerneluri Eco-Solvent Ultra CMYK. Aceste cerneluri sunt rezistente la apă și raze ultraviolete timp de trei ani, fiind totodată extrem de stabile în mediul exterior.

## Servicii complete de suport


Xerox suportă întreaga soluție, de la imprimantă la hârtie și consumabile. O rețea globală de ingineri de service se află la dispoziția dumneavoastră pentru a vă ajuta să profitați la maximum de soluția Xerox.

### Puteți obține rezultate optime, producând o diversitate de aplicații color de format mare, inclusiv:

- Postere
- Bannere
- Afișe
- Reclame
- Fototapet
- Materiale pentru expoziții
- Materiale pentru evenimente
- Autocolante pentru mașini
- Firme luminoase
- Aplicații grafice
- Steaguri
- Autocolante
- Bannere verticale



Combinând tehnologia inkjet piezo-electric de ultimă generație și cernelurile Eco-Solvent, această imprimantă asigură o gamă de culori mult mai diversificată.



Tehnologia Intelligent Interweaving Print asigură viteze de imprimare rapide și o calitate excepțională a imaginii



Serverul de imprimare avansat asigură un nivel înalt de performanță al producției.



Interfața intuitivă cu utilizatorul simplifică operațiunile necesare procesului de producție.



Gama variată de suporturi de imprimare acceptate include suporturi cretate și necretate.



Sistemul de alimentare suportă role de hârtie de până la 19 kg cu diametrul interior de 2" și 3".

# Xerox 8254E

## Imprimantă color pentru formate mari

### Motor de imprimare

#### Rezoluție

- 540, 720, 1,440 dpi

#### Moduri de imprimare

- 11 moduri pre-definite
- 540 x 720 dpi, 720 x 720 dpi, 1,440 x 720 dpi, 1,440 x 1,440 dpi

#### Viteze de imprimare în funcție de mod

- Quality 1 – 5:
  - 1.66 m<sup>2</sup>/h – 5.3 m<sup>2</sup>/h
- Graphics 1 – 2:
  - 3.84 m<sup>2</sup>/h – 6.93 m<sup>2</sup>/h
- Banner 1 – 4:
  - 5.07 m<sup>2</sup>/h – 13.54 m<sup>2</sup>/h

#### Tehnologia de imprimare

Capete de imprimare inkjet piezo-electrice cu 4 culori cu tehnologiile "Drop-on-demand", Dynamic Variable Dot Imaging și Intelligent Interweaving Print

#### Configurația duzelor de imprimare

- 180 duze x 8 linii per cap de imprimare

#### Cerneală

- Cerneală CYMK Eco-Solvent Ultra
  - cartușe 220 ml

#### Alimentare hârtie

- Standard – rolă de alimentare 19 kg ce suportă atât role de hârtie cu diametrul interior de 2" (50.8 mm) cât și de 3" (76.2 mm) sau coli

#### Lungimea maximă imprimabilă

- 50 m

#### Lățimea maximă imprimabilă

- Bi-Direcțional – 1,335.5 mm, margini de minim 3 mm
- Uni-Direcțional – 1,355 mm, margini de minim 3 mm

#### Lățime media

- 210 mm - 1,371.5 mm

#### Greutate maximă media

- Până la 19 kg cu rola de alimentare standard

#### Grosime media

- .01–0.3 mm

#### Ajustarea înălțimii capului de imprimare

- Normal – 1.2 mm
- Ridicat – 2 mm

#### Dispozitiv de încălzire

- Trei elemente de încălzire controlate digital (înainte de imprimare, platan și după imprimare)

#### Interfețe ethernet

- TCP/IP 10/100

### Media

Indiferent de nevoile de imprimare pe hârtie în formate mari, Xerox vă oferă tipurile de media ideale pentru a obține rezultatele dorite:

- Hârtie satinată pentru aplicații exterioare
- Bannere vinil
- PVC/vinil autoadeziv
- și multe altele

### Dimensiuni și greutate

#### Lățime

- 1,875 mm

#### Adâncime

- 685 mm

#### Înălțime

- 1,218 mm

#### Greutate

- 94 kg

### Spațiul necesar pentru instalare

#### Lățime

- 3,000 mm

#### Adâncime

- 2,660 mm

#### Înălțime

- 1,985 mm de la podea la tavan în suprafața de instalare

### Cerințe de mediu

#### Temperatură

- Minim 20° C
- Maxim 32° C

#### Umiditate relativă (fără condens)

- Minim 40 %
- Maxim 60 % (fără condens)

### Alimentare cu electricitate

- Monofazic cu împământare pentru imprimantă
- Monofazic cu împământare pentru sistemul de alimentare

#### Imprimantă

- 11.5A sau mai puțin (100-220V)
- 5.5A sau mai puțin (220-240V)

#### Sistem de alimentare

- 0.4A (100-120V)
- 0.3A (220-240V)

#### Voltaj

- 100–120/220–240 V CA ± 10 %

#### Frecvență

- 50–60 Hz ± 10 %

#### Consum

#### În așteptare

- 40 W

#### În timpul imprimării

- 1,260 W Typical

#### Consum sistem de alimentare

#### În așteptare

- 18 W

#### În timpul imprimării

- 48 W

### Aplicații procesare (Opțional)

	Xerox WFC Server Pro RIP 6 v2+	Xerox WFC Server RIP 6 v2+
Creare profile ICC	Da	Nu
Editare profile ICC	Da	Da
Definire culori spot	Da	Da
Creare și editare text	Da	Nu
Creare bitmap transparent	Da	Nu
Creare și editare contur de tăiere	Da	Nu
Date variabile	Da	Nu
Șabloane: aplicare, creare și editare	Da	Nu
Imprimare tip banner	Da	Da
Adobe® PostScript® 3™	Da	Da
Imprimare directă din aplicații	Da	Da
Suport Mac® și PC	Da	Da
Suport imprimante multiple	până la 50 3 simultan	până la 50 3 simultan

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)

© 2008 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, logo-ul și 8264E™ sunt mărci ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau alte țări.

Adobe® și PostScript® 3™ sunt mărci ale Adobe Systems, Inc. Mac® este marcă a Apple Computer, Inc. Aspectul, structura și/sau specificațiile produsului pot fi modificate oricând fără preaviz. 09/08

